



www.berkshire.com.sg
 Contact: +65 6252 4313
 Email: enquiries@berkshire.com.sg

SW1 100% Campuran poliester, tepi kain lap tertutup, dibasuh lap

Supra-Wipe® 1 (SW1) adalah Kain lap yang tepi tertutup Yang terdiri daripada 100% poliester filamen. Lap ini sesuai untuk rintangan lelasan dan Ketahanan Kimia. sesuai untuk aplikasi mengelap kegunaan am dalam pelbagai industri. Ia bertujuan untuk merapatkan jurang antara Wipers dibasuh lebih mahal dan bukan kain lap industri kritikal kos yang lebih rendah.



Sifat Utama

- 100% poliester filamen
- Tepi kain tertutup

Faedah

- Pencemaran yang lebih rendah berbanding dengan kain lap industri
- Rintangan lelasan tinggi
- Kimia serasi dengan IPA, Aseton dan pelarut lain
- Daya Penyerapan yang baik
- Lembut dan kelebihan untuk permukaan sensitif

Aplikasi

- Bersepadu litar kawasan fabrikasi
- Peralatan Dibalut dan mengesat
- PCBA, Unit Percetakan, Panel Pembersihan Solar

Data teknikal:

Atribut		Units	Nilai	Kaedah Ujian
Basis Weight		g/m ²	126	TAPPI T-410
Caliper		µm	454	ASTM D1777
Fibers	≥100µm	fibers/cm ²	0.13	IEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.2
Particles	≥0.5µm	x10 ³ /cm ²	3.4	IEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.1
Sorbency	Capacity	mL/m	335	IEST-RP-CC004.4 Sec 9.1 / Sec 9.2 modified
	Efficiency	mL/g	2.6	
	Rate	seconds	1	
Non-Volatile Residue	DI Water	g/m ²	0.0025	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
	IPA	g/m ²	0.015	
Ions	Na ⁺	ppm	0.10	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	K ⁺	ppm	0.025	
	Ca ⁺⁺	ppm	0.25	
	Mg ⁺⁺	ppm	0.0045	
	Cl ⁻	ppm	0.065	

- Nota:**
- Semua Penilaian adalah dari spesifikasi yang ditentukan
 - Disebabkan oleh perbezaan dalam kaedah ujian digunakan dan peralatan yang digunakan perbandingan hanya boleh diperolehi melalui ujian sebelah-menyebelah
 - di kemudahan ujian yang sama di bawah keadaan yang sama.
 - Ujian pihak ketiga boleh dilakukan atas permintaan.

Maklumat Arahan

Produk	Nombor	Saiz	Helai/pkts	Pkts/kadbod	Gaya
Supra-Wipe™ 1	SW10914	9" x 9" (23x23cm)	150	14	Pek disusun
Supra-Wipe™ 1	SW10614	6" x 6" (15x15cm)	300	14	Pek disusun